

INVERSOR PORTATIL 300 AMPS 220/440V//3PH



Display digital grande





Selector de proceso electrodo / Lift TIG















CERTIFICADOS





BENEFICIOS













ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Perillas para control

de Hot start y Arc Force

##	DC	(III)	U _o	X	I ₁		Ó
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Кд
220/440	20-300*	3	110	60	37/22*	49,5x26x58	29

SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 3/16" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- Control de Hot start y Arc Force facilitan soldadura con electrodos difíciles.
- Alimentación 220-440V @3 fases para entornos industriales pesados.
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable.

- Equipo de trabajo industrial estacionario.
- Breaker incluido para encendido y protección eléctrica.
- Indicador de sobrecalentamiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS





Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com





412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aquila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros

