con breaker incorporado

Alimentación a 110/220 V @ 1 fase.

Conector DINSE tipo industrial.

• Fácil de transportar.

• Equipo de trabajo estático con carcaza robusta.

• Apto para soldar todo tipo de electrodo AC y DC.

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web

• Equipo robusto para trabajo semi pesado.

RECTIFICADOR AC-DC 225 AMPS 110/220V





Visualizador de corriente de trabajo







CERTIFICADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 1/8" (MMA).

- **Uso intermitente:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).

- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 3/16" (MMA) - Mayor a 1.2 (MIG).

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

SOLDADURA

#	DC	*	U _o	X	I ₁		O
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	40-225*	1	56/76*	20	56/76*	50x35x36	60



BENEFICIOS













IRABAJO PESADO





PORTAELECTRODO + MASA

412-ADH-2SBLACK Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores

ACCESORIOS INCLUIDOS

412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aquila



412-ADH-4SINF

www.KTCEP.com

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos

