




INVERSOR PORTATIL MMA 15-300 AMPS 220V//3PH



Indicador LED de protección térmica



Control de Hot Start y ARC Force



Ventilador de gran tamaño para mejor refrigeración del equipo

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	15-300*	3	79	60	34/13*	65,5x32,5x45,5	25,1

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 3/16" (MMA).
- Control de Hot start y Arc Force facilitan soldadura con electrodos difíciles.
- Alimentación 220V @3 fases para entornos industriales pesados.
- Ideal para aplicación de soldadura con electrodos de gran diámetro.

- Equipo de trabajo industrial estacionario.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Interruptor industrial para ambientes exigentes.
- Conectores Dinse 35/50.
- Apto para todo tipo de electrodo.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



PROFESIONAL MIG COMPACTO 40-255 AMPS 220V//1PH ANÁLOGO



Función de soldadura MIG por puntos



Conexión MIG tipo europeo industrial



Antorcha MIG Binzel tipo industrial

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	40-255*	1	17,5-45*	20	55/24,6*	88x35x73	103

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Alambre 0.8 mm en MIG.
- **Uso intermitente:** Alambre 1.2 mm en MIG.
- Panel análogo con controles robustos para uso industrial.
- Indicador de encendido del equipo.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.

- Alimentación a 220 V @1 fase.
- Capacidad para rollo de alambre hasta 20 Kg.
- Ruedas para fácil transporte.
- Bandeja para transporte del cilindro de gas.
- Conector Dinse 35/50.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + MANGUERA + ANTORCHA MIG + CADENA

LLAVE + PUNTACONTACTO + ABRAZADERA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



TRABAJO SEMI-PESADO

INDUSTRIAL MIG ALIMENTADOR EXT 50-250 AMPS 220/440V//3PH



Conexión MIG tipo europeo industrial



Antorcha MIG Binzel tipo industrial

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220/440	50-250*	3	18-36*	60	25/19*	70x40,5x62,5	86

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Alambre 0.9 mm en MIG.
- **Uso intermitente:** Alambre 1.2 mm en MIG.
- Panel análogo con controles robustos para uso industrial.
- Indicador de encendido del equipo y display digital.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.

- Alimentación a 220/440V @3 fases.
- Capacidad para rollo de alambre hasta 20 Kg.
- Función MIG 2 y 4 tiempos.
- Bandeja para transporte del cilindro de gas.
- Alimentador externo para mayor alcance.
- Función purga de gas y alambre.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + ANTORCHA MIG + CABLE CONECTOR + MANGUERA + CADENA + CARETA

TAFILETE + REGULADOR + PUNTA CONTACTO + RODILLOS + LLAVE + ABRAZADERAS + FUSIBLES



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos




INDUSTRIAL MIG + MMA ALIMENTADOR EXT 40-350 AMPS 440V//3PH



Antorcha MIG Binzel tipo industrial



Conexión MIG tipo europeo industrial



Panel digital para fácil manejo


APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
440	40-350*	3	67*	60	22/17*	79x46x72,5	90,4

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Alambre 1.2 mm en MIG.
- **Uso intermitente:** Alambre 1.6 mm en MIG.
- Función MIG sinérgico facilita ajuste de amperaje y voltaje.
- Indicador de encendido del equipo y display digital.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.

- Alimentación a 440V @3 fases.
- Capacidad para rollo de alambre hasta 20Kg.
- Función MIG 2 y 4 tiempos.
- Control de inductancia de soldadura.
- Opción de soldadura con electrodo.
- Función purga de gas y alambre.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + ANTORCHA MIG + CABLE CONECTOR + MANGUERA

PUNTA CONTACTO + RODILLOS + LLAVE + ABRAZADERAS + FUSIBLES



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



INDUSTRIAL MIG ALIMENTADOR EXT 60-350 AMPS 220/440V//3PH



Antorcha MIG Binzel tipo industrial



Conexión MIG tipo europeo industrial



Dos posiciones para inductancia en MIG

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220-440	60-350*	3	19-40*	60	39,7/30,7*	79x46x72,5	120

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Alambre 1.2 mm en MIG.
- **Uso intermitente:** Alambre 1.6 mm en MIG.
- Indicador de encendido del equipo y display digital.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.

- Alimentación a 220/440V @3 fases.
- Capacidad para rollo de alambre hasta 20 Kg.
- Función MIG 2 y 4 tiempos.
- Bandeja para transporte de cilindro de gas inerte.
- Alimentador externo para mayor alcance.
- Función purga de gas y alambre.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + ANTORCHA MIG + CABLE CONECTOR + MANGUERA

PUNTA CONTACTO + RODILLOS + LLAVE + ABRAZADERAS + FUSIBLES



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



TRABAJO PESADO

INDUSTRIAL MIG ALIMENTADOR EXT 110-500 AMPS 220/440V//3PH



Antorcha MIG Binzel tipo industrial



Conexión MIG tipo europeo industrial



Dos posiciones para inductancia en MIG

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220/440	100-500*	3	20-51*	60	81/62*	92x63,5x105	200

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Todos los diámetros de alambre en MIG.
- Panel análogo con controles robustos para uso industrial.
- Indicador de encendido del equipo.
- Indicador de protección térmica por sobrecalentamiento.
- Dos opciones de inductancia de soldadura.

- Alimentación a 220/440V @3 fases.
- Capacidad para rollo de alambre de 15 Kg.
- Función MIG 2 y 4 tiempos.
- Bandeja para transporte de cilindro de gas inerte.
- Alimentador externo para mayor alcance.
- Función purga de gas y alambre.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + ANTORCHA MIG+ CABLE CONECTOR + CADENA

PUNTA CONTACTO + RODILLOS + LLAVE + ABRAZADERAS + FUSIBLES



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



TRABAJO PESADO