

KIT DE FUMIGACION PARA USO AGRICOLA - BOMBA 499-MAGNA22 + (2) 499-85MM-100M-T + 466-G04 + 499-G90S

Especificaciones Referencia 429-22-2-KIT Manguera de Fumigación Referencia 499-85MM-100M-T Presión de Trabajo 60 Bar (870 psi) Presión de Ruptura 235 Bar (3408 psi Diámetro Interno 8.5 mm Diámetro Externo 14 mm Longitud Numero de Capas 2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Referencia Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero Longitud 90 cm Tipo 1 Salida con Punta Curva Regulador de Salida Referencia 499-G90S Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero Longitud Tipo 1 Salida con Punta Recta Regulador de Salida Si Referencia 499-MAGNA22 Tipo Bomba de Émbolo Presión 0 - 580 PSI (0 - 40 Bar) Caudal 14 - 22 l/min Velocidad de Trabajo 800 - 1200 rpm Potencia Requerida Motor de Gasolina: 6.5 HP // Motor Diesel: 7.0 HP // Motor Eléctrico: 5.5 HP **Material Pistones** Material Aleación de Bronce Material del Cárter Fundición de Hierro Control del Retorno de Presión Manual No. Salidas x Dia 2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación No. Pistones x Dia x Recorrido 3 x 22 mm x 16 mm Aceite de Lubricación Sae 30W sin Detergente Sistema de Lubricación de los Pistones Manual con Graseras • Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación. Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo. · Cárter con aletas para mayor refrigeración. Registros de salida cromados y reforzados. Descripciones adicionales Cubierta del eje en acero inoxidable. • Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas - Para manejo de presiones superiores a las convencionales. • Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. • Lanza de fumigación con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión. • 2 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T **ACCESORIOS** • 1 Lanza 466-G04 • 1 Lanza 499G90S • 1 Bomba 499-MAGNA30 Accesorios incluidos • Manguera de succión con filtro. Manguera de retorno. · Kit de herramientas. · Kit de empaques para el primer mantenimiento. • Manual de usuario. Fumigación de cultivos. Transporte de agua. **Aplicaciones** T · Aspersión de plantaciones agrícolas. 000 · Aplicaciones de alta presión. Garantía 1 año 0000

1 año

Garantía