

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA TRABAJO PROFESIONAL

## Especificaciones

Referencia	460-PEPW15
Bomba	
Tipo	Triplex
Presión Máxima	1500 PSI
Caudal Máximo	2 gpm (7.6 l/min)
Reductor	No
Velocidad de Trabajo	1750 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cárter	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por Grifo
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 4 Tiempos sin Detergente
Motor	
Tipo	Eléctrico / Monofásico / 4 Polos
Potencia de Entrada	2.0 HP (1500 W)
Voltaje de Entrada	220 VAC
Frecuencia de Entrada	60 Hz
Velocidad Nominal	1750 rpm
Descripciones adicionales	<ul> <li>Motor de alto desempeño y durabilidad.</li> <li>Cuenta con un sistema de paro para apagar el motor cuando se suelta el gatillo de la pistola.</li> <li>Bomba con sellos Alemanes PARKER – Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.</li> <li>Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba</li> <li>Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.</li> </ul>
Accesorios incluidos	<ul> <li>Marco con ruedas para fácil transporte.</li> <li>Filtro de agua para la entrada de la bomba.</li> <li>Manguera de salida en PVC x 8m.</li> <li>Pistola con gatillo de 20" y Boquilla Graduable.</li> <li>Manguera para el Detergente con Filtro.</li> <li>Kit de herramientas.</li> <li>Manual de usuario.</li> </ul>
Aplicaciones	<ul> <li>Limpieza de Fachadas.</li> <li>Limpieza de Cercas y Rejas.</li> <li>Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto.</li> <li>Lavado de Vehiculos, Trailers, etc.</li> <li>Remoción de Manchas de Aceite en Superficies.</li> <li>Saneamiento.</li> </ul>
Largo	45.5 cm
Ancho	55 cm
Alto	53 cm
Peso Neto	35 kg
Garantía	1 año