

Referencia

## www.KTCEP.com

460-PEPW15



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA TRABAJO PROFESIONAL

Versión 2020-02	
VC131011 2020 02	ВОМВА
Tipo	Triplex
Presión Máxima	1500 PSI
Caudal Máximo	2 gpm (7.6 l/min)
Reductor	No
Velocidad de Trabajo	1750 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material Cabezal Bomba	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cárter	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por grifo
Aceite de Lubricación Estandar	ISO 68 / SAE 30W sin Detergente

MOTOR			
Tipo	Eléctrico / Monofásico / 4 polos		
Potencia de Entrada	2.0 Hp (1500 W)		
Voltaje de Entrada	220 VAC		
Frecuencia de Entrada	60 Hz		
Velocidad Nominal	1750 rpm		
INFORMACIÓN ADICIONAL			
Aplicaciones recomendadas	<ul> <li>Limpieza de Fachadas.</li> <li>Limpieza de cercas y rejas.</li> <li>Limpieza de Senderos o caminos en concreto.</li> <li>Lavado de vehículos, trailer, etc.</li> <li>Remoción de manchas de aceite en superficies.</li> <li>Saneamiento.</li> <li>Entre otros.</li> </ul>		
	<ul> <li>Marco con ruedas para fácil transporte.</li> </ul>	N N	

## Filtro de agua para la entrada de la bomba. Manguera de salida en PVC x 8m. Pistola con gatillo de 20" y Boquilla Graduable. Manguera para el Detergente con Filtro. Kit de herramientas.

• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.

• Economía para el bolsillo - Cuenta con un sistema de apagado del motor cuando se suelta el gatillo de la pistola ahorrando consumo de energía.

• Motor de alto desempeño y durabilidad.

Bomba con sellos Alemanes PARKER - Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.

 Description de la contraction de la contraction

• Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba

• Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.

Largo 45.5 centímetros
Ancho 55 centímetros
Alto 53 centímetros
Peso neto 35 Kilogramos

Garantía 1 año

**Descripciones adicionales**