

Referencia

## www.KTCEP.com

495-DWP40-100



## MOTOBOMBA DIÉSEL AUTOCEBANTE CAUDAL

Versión 2022-10		
<b>ESPECIFICACIONES</b>		
Tipo	Motobomba de Agua	
Material de la Voluta	Aluminio	
Diámetro de Entrada	4 in / 101.6 mm	
Diámetro de Salida	4 in / 101.6 mm	
Cabeza de Descarga	25 m	
Caudal	100 m³/h // 1666,7 L/min	
Cabeza de Succión	7 m	
Encendido	Manual	

MOTOR		
Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire	
Combustible	Diésel	
Potencia Máxima*	10.0 Hp / 3600 rpm	
Potencia Nominal	8,6 Hp	
Torque Nominal	24.5 Nm / 2800 rpm	
Cilindraje	418 cc	
Velocidad Máxima	3600 rpm	
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique	
Filtro de Aire	Seco	
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L	
Diámetro x Recorrido	86 x 72 mm	
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF	

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

Sentido de Giro Sentido de las Agujas del Reloj

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Aplicaciones recomendadas	<ul> <li>Riego de áreas pequeñas.</li> <li>Desagüe de zonas inundadas.</li> <li>Industria petroquímica.</li> <li>Industria minera.</li> <li>Aplicaciones profesionales e industriales.</li> <li>Sistema contra-incendios.</li> <li>Transporte de agua.</li> <li>Entre otros.</li> </ul>	
Accesorios incluidos	<ul> <li>Conectores de Mangueras de Entrada / Salida.</li> <li>Kit de herramientas.</li> <li>Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li> </ul>	
Largo	59 centímetros	
Ancho	47.5 centímetros	
Alto	60.5 centímetros	
Peso neto	69 Kilogramos	
Garantía	1 año	