

Referencia

Potencia Requerida 16 - 20 HP

Peso neto 46 Kg Garantía 1 año

## www.KTCEP.com

499-4500



## BOMBA FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA

Versión 2020-02	
вомва	
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	116 - 154.5 l/min
Velocidad de trabajo	600 - 800 rpm
Material pistones	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	1 × 1/2" // 1 × 3/4"// 1 × 1-1/2"
Número de pistones   diámetro   recorrido	3 x 45 mm x 45 mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 sin detergente y antiespumante // ISO 68 // SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Manual con Graseras

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones adicionales	<ul> <li>Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.</li> <li>Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.</li> </ul>
Accesorios incluidos	<ul><li>Manguera de succión con filtro.</li><li>Manguera de retorno.</li><li>Manual de usuario.</li></ul>
Aplicaciones recomendadas	<ul> <li>Fumigación de cultivos.</li> <li>Transporte de agua.</li> <li>Aspersión de plantaciones agrícolas.</li> <li>Aplicaciones de alta presión.</li> <li>Entre otras.</li> </ul>
Largo	59 cm
Ancho	44 cm
Alto	60 cm